

構内区画線ほか塗替え業務仕様書

1. 業務目的

札幌市中央卸売市場構内に引かれている区画線が不鮮明となっていることから、塗替えにより鮮明にすることを目的とする。

2. 業務場所

札幌市中央卸売市場（札幌市中央区北 12 条西 20 丁目 2-1）場内

3. 業務期間

契約書に示す着手の日から令和 2 年 6 月 25 日まで

なお、雨天などによる予備日を含めた業務期間なので、受注後速やか業務を遂行すること。

4. 作業条件

作業は、市場の休市日（市場の休みの日）の日中とする。（別紙 1 参照）

青果棟・水産棟の内部は、臭気対策のため休市日が連続する日の 1 日目に行い、2 日目は養生とすること。（ゴールデンウィーク期間中の施工）

5. 業務内容

- (1) 別紙 2 に示す範囲の区画線、進行方向矢印等の塗替えを行う。
- (2) 原則、既存のライン及び文字に上塗りを行う。
- (3) 一般のライン幅は 15cm とし、停止線、横断歩道は 45cm とする。
- (4) ラインの仕様はすべて常温式・手動とする。
- (5) 屋内に使用する塗料は、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」を遵守すること。
- (6) 作業にあたっては、委託者立会のもと現場を熟覧し、塗替え位置についての指示を受ける。
- (7) 車道の外側ラインは、実線とし車の出入りする場所は破線ラインとする。
- (8) 塗装は、アスファルト等の下地を完全に清掃し乾燥状態で行うこと。
- (9) 数字・漢字・アルファベットの大きさは、40cm×60cm 程度とする。
- (10) 屋外駐車場の大枠の角は、冬場でも目印になるように三角に黄色で塗ること。（4, 7/12 図参照）
- (11) 立体駐車場の作業は、休市日であっても車両が行き来するため、安全には十分注意を払うこと。

6. 提出書類

(1) 施工前

- ①業務工程表（業務担当者とは打合せを行い、範囲と施工日が解るものを施工の 1 週間前に業務担当者に提出のこと。）

(2) 完了時

- ①業務写真（施工前・中・後、完成後の全体写真）：1 部
- ②業務報告書：1 部
- ③業務完了届：1 部

7. 環境に配慮した業務履行

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。
具体的には以下の事項について積極的に取り込むこと。

取組内容の具体例

取組項目	具体例
自動車利用の抑制	公共交通機関の優先利用、自転車の活用、自動車の相乗り、効率的な輸送手段へ転換(モーダルシフト)、走行ルートの短縮化、共同運行、その他
エコドライブの推進	アイドリングストップの推進、ふんわりアクセルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす、日常点検の実施、その他
みどりの推進	事業実施で排出するCO ₂ を吸収・固定(カーボンオフセット)させるため植樹等緑化活動の実施、地域団体の植樹等緑化活動への参加・支援、その他
グリーン購入の推進	必要最小限の購入、環境に配慮した原材料・部品・製品・サービス等の優先的購入・調達、環境配慮に取り組む事業者からの優先的購入・調達、その他
省エネルギーの推進	省電力設備・製品の利用、エネルギーの高度利用(ヒートポンプ、コージェネレーション等)、施設の省エネルギー改修(ESCO事業等)、その他
新エネルギー、自然エネルギーの導入	太陽熱・バイオマス熱・地中熱・雪氷熱等の利用、太陽光発電・風力発電・バイオマス発電等の実施・利用、その他
廃棄物の発生・排出抑制、再使用、再生利用、適正処理	使い捨て商品の利用抑制(詰め替え商品や繰り返し使える製品の選択など)、過剰包装の抑制(包装紙・袋の削減、レジ袋の削減、梱包資材の削減・再使用など)、ごみ分別の徹底、不要となった紙類の資源化、廃棄物の適正処理、その他
環境法令の遵守	大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、土壌汚染対策法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、札幌市生活環境の確保に関する条例等の環境法令の適用確認及びそれら法令に基づく届出提出や規制基準・作業基準の遵守
自然環境の保全	事業に伴うみどりの減少の抑制、その他
環境産業の育成	地産地消の流通・消費拡大、間伐材残材の活用、その他
美化活動の推進	イベントに関わる清掃活動、その他

7. 留意事項

- (1) 業務の実施に必要な機器、工具、消耗品類は受託者負担とする。
- (2) その他疑義等が発生した場合は、業務担当者とは協議すること。

構内区画線ほか屋外

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
①	北側駐車場買出人駐車帯	駐車場ライン	白	m	969	
		駐車場「番号」(1台1箇所)	白	個	128	
②	北側駐車場買出人駐車帯 (小型)	駐車場ライン	白	m	1,285	
		駐車場「番号」(大枠に代表表示)	白	個	8	
③	北側駐車場買出人駐車帯	駐車場ライン	白	m	306	
		駐車場「番号」	白	個	44	
④	センターヤード	停止線	白	m	69	
		『止まれ』表示	白	箇所	23	
⑤	センターヤード	センターライン	白	m	46	
		停止線	白	m	24	
		駐車場「番号」(1台1箇所)	白	個	72	
		『止まれ』表示	白	箇所	8	
⑥	南側駐車場	駐車場ライン	白	m	354	
		停止線	白	m	3	
		『止まれ』表示	白	箇所	1	
		駐車場「番号」(大枠に代表表示)	白	個	26	
		矢印	白	箇所	1	
⑦	南側駐車場	駐車場ライン	白	m	1,475	
		停止線	白	m	15	
		『止まれ』表示	白	箇所	5	
		駐車場「番号」(大枠に代表表示)	白	個	34	
⑧	南側駐車場 (青果)	駐車場ラインほか	白	m	756	
		停止線	白	m	6	
		『止まれ』表示	白	箇所	2	
⑨	第2守衛室	駐車場「番号」(大枠に代表表示)	白	個	20	
		駐車場ライン	白	m	130	
⑩	モートル通路	停止線	白	m	9	
		『止まれ』表示	白	箇所	2	
⑪	廃道	センターライン、駐車ライン	白	m	720	
		車境・外側	白	m	230	
		横断歩道	白	m	56	
		停止線	白	m	11	
		矢印	白	箇所	7	
⑫	高架下側	車境・外側	白	m	180	
		センターライン	白	m	300	
		横断歩道	白	m	48	
		停止線	白	m	46	
		矢印	白	箇所	7	
		『止まれ』表示	白	箇所	3	
⑬	青果側通路	センターライン	白	m	167	
		外側	白	m	344	
		『止まれ』表示	白	箇所	4	
		停止線	白	m	14	
		横断歩道	白	m	149	
		防火ハッチ	白	個	40	
		矢印	白	箇所	15	

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
⑭	中央通路	センターライン	白	m	160	
		外側	白	m	340	
		『止まれ』表示	白	箇所	2	
		停止線	白	m	8	
		横断歩道	白	m	48	
		矢印	白	箇所	8	
⑮	水産側通路	外側	白	m	300	
		『止まれ』表示	白	箇所	1	
		停止線	白	m	5	
		横断歩道	白	m	33	
		矢印	白	箇所	7	
⑯	水産南門～青果南門	センターライン	白	m	710	
		外側	白	m	330	
		『止まれ』表示	白	箇所	1	
		停止線	白	m	10	
		横断歩道	白	m	26	
⑰	青果日通荷捌所	センターラインほか	白	m	149	
		外側	白	m	64	
		『止まれ』表示	白	箇所	3	
		停止線	白	m	3	
		横断歩道	白	m	57	
		ゼブラゾーン	黄	m	190	
		矢印	白	箇所	1	

構内区画線ほか屋外集計

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
① ⑰	構内区画線ほか屋外	線表示 W=15cm	白	m	11,446	
		矢印(白)	白	個	48	
		矢印(白)大	白	個	1	
		文字「止まれ」	白	個	55	
		数字・漢字・アルファベット	白	個	332	

立体駐車場

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
⑱	立体駐車場 1～5階	矢印(直線)	白	個	40	
		矢印(曲線)	白	個	32	
		矢印(合流線)	白	個	27	
		止まれ	白	箇所	16	
		停止線 W=45cm	白	m	136	
		線表示 W=15cm	白	m	176	

水産棟

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
⑲	水産棟	線表示 W=15cm	白	m	1,469	

番号	対象エリア	種類	色	単位	数量	備考
⑳	青果棟	線表示 W=15cm	白	m	1,537	
		停止線 W=45cm	白	m	42	

2020年 開市休市カレンダー

 : 休市日
 : 水産物部のみ休市日
 : 青果部のみ休市日

<開市日数: 水産物部258日、青果部257日>

1 January						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2 February						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

3 March						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4 April						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5 May						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

6 June						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

7 July						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

8 August						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

9 September						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

10 October						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11 November						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12 December						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



凡例

黄色 : ライン類、番号、矢印、横断歩道など

茶色 : 止まれ、停止線、横断歩道など

灰色 : 矢印、停止線

※詳細は別紙による。

	対象箇所								
	駐車スペース 有・無	矢印 個	文字 個	止まれ 個	横断歩道 ヶ所	停止線 ヶ所	センターライン 有・無	側線 有・無	ゼブラゾーン ヶ所
① 北側駐車場買出人駐車帯	○	—	128	—	—	—	—	—	—
② 北側駐車場買出人駐車帯(小型)	○	—	8	—	—	—	—	—	—
③ 北側駐車場買出人駐車帯	○	—	44	—	—	—	—	—	—
④ センターヤード	—	—	—	23	—	23	—	—	—
⑤ センターヤード	—	—	177	8	—	4	—	—	—
⑥ 南側駐車場	○	4	26	1	—	1	—	—	—
⑦ 南側駐車場	○	—	34	5	—	5	—	—	—
⑧ 南側駐車場(青果)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
⑨ モーター通路	—	—	—	—	—	2	—	—	—
⑩ 第2守衛室	○	—	20	2	—	2	—	—	—
⑪ 廃道	—	7	—	—	2	3	○	○	—
⑫ 高架下側	—	7	—	3	2	7	○	○	—
⑬ 青果通路	—	16	—	4	4	3	○	○	—
⑭ 中央通路	—	8	—	—	2	2	○	○	—
⑮ 水産側通路	—	7	—	1	1	1	—	○	—
⑯ 水産南門～青果南門	—	—	—	1	1	1	○	○	—
⑰ 青果日通荷捌所	—	1	—	3	1	3	○	○	—
⑱ 立体駐車場	—	99	—	16	—	28	—	—	—
⑲ 水産棟	—	—	—	—	—	2	○	○	—
⑳ 青果棟	—	—	—	—	—	4	○	○	—
	—	149	437	67	13	91	—	—	—

丸果定温倉庫

札幌定温倉庫

配送センター

青仲保管庫

丸水
曲^ル倉庫

青仲保

ガス充填所

(株)エス・ケー・ライン

札幌みらい中央青果(株)

札幌みらい中央青果(株)

立体駐車場・5階建

階段・EV

倉庫

機械室

スロープ

止マレ

止マレ

曲^ル高橋水産

曲^ル高橋水産

(株)エス・ケー・ライン

ホール

丸水札幌
中央水産

丸水札幌
中央水産

EV

青果荷捌所

止マレ

管理センター

青果荷捌ゾーン

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

凡例

- : 白線
- : センターライン (白)
- : 横断歩道 (白)

立体駐車場・青果荷捌ゾーン

市場協会倉庫

果実

構内区画線ほか塗替え業務 3/12

部分詳細図

鮭解体


仲保管庫

丸水倉庫
曲


青仲保管庫

青仲保管庫


J



駐車場大枠の角の参考図
26か所



買出人駐車帯(大型)



買出人駐車帯(小型)

水産喫煙室 1

通路 A

荷捌きスペース

卸売場

水産棟

4階建

凡例

- : 白線
- : センターライン (白)
- : 横断歩道 (白)

管理センター

鮪解体スペース

鮪低温

生食低温

渡り廊下

通路 B

23 蔵重
13 菅井

1 星野
2 共同

3 本田 河上

北側駐車場・買出人駐車場

部分詳細図

丸井 大幸

17 岡部

構内区画線ほか塗替え業務 4/12




図20丁目

第2守衛室

駐車場

丸果定温倉庫

丸果センター

水産南門~青果南門

構内区画線ほか塗替え業務 6/12

部分詳細図

- 凡例
-  : 白線
 -  : センターライン (白)
 -  : 横断歩道 (白)

水産種入スペース

福田 56
大協

やまに

39
一ウ
31
中津川

製品常温
製品低温

11
青池
53
加藤

瀬路B

24
近藤
27
イチマル

16
サカイ
27
イチマル

4
瀬路A

43
兼長

43
兼長

2.5

12.0

6.0

止マレ

止マレ

止マレ

止マレ

止マレ

止マレ

止マレ

79 80

76 77

75

止マレ

36 37

35

33 34

32

30 31

29

27 28

26

24 25

23

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

85 86

84

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

88 89

87

85 86

84

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

91 92

90

88 89

87

85 86

84

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

91 92

90

88 89

87

85 86

84

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

91 92

90

88 89

87

85 86

84

82 83

81

79 80

78

76 77

75

止マレ

止マレ

91 92

90

88 89

87

85 86

84

82 83

81

79 80



78

76 77

75

止マレ

止マレ




		対象矢印箇所(個)		
		直線	曲線	合流
①	階	白	白	白
	2~5	40	32	27
合計		40	32	27

立体駐車場 1階 平面図

構内区画線ほか塗替え業務 8/12

部分詳細図


大型車駐車台数 : 36台 IFL=13.65
 押出型セント板
 軽量鉄骨間仕切壁
 △ 移動式粉末消火設備
 ■ 放水口格納箱
 ※ 本工事では下記に示す箇所の1、2階の工事内容が変更による
 ・おアスファルト 補修工(補修範囲 0.25坪)
 ・おアスファルト 補修工(補修範囲 0.25坪)



乗用車駐車台数 : 261台 3FL=25.04

3階平面図

□ : 施工箇所



2FL=20.25


2階平面図

- △ 押出成型セメント既製
 - ▽ 移動式粉末消火設備
 - 放水口格納箱
 - 珪砂水部分を示す (アスファルト粒状)
 - ▨ ロードヒーティング部分を示す
 - 乗降子使用用自転車場
- ※本工事とは主に下記によるが、そのほか、その工事区分表による
- ・アルミ (角張板、スパンドレル、パネル)
 - ・アルミ窓木 (換気木)
 - ・ガードポール
 - ・扉具 (SS仕置機)、ガラスブロック

立体駐車場 2・3階 平面図


構内区画線ほか塗替え業務 9/12

部分詳細図



5階平面図

□: 施工箇所




4階平面図

構内区画線ほか塗替え業務 10/12

立体駐車場 4・5階 平面図

部分詳細図



青果棟ライン引き

番号	色	長さ(m)	備考
A通路	①	白	235 W=15cm
	②	白	118 同上
	③	白	235 同上
B通路	④	白	245 同上
	⑤	白	123 同上
	⑥	白	199 同上
その他	⑧	白	329 同上
停止線	⑨	白	42 W=45cm
合計			1579

青果棟 1階平面図