



さっぽろ しちゅうおうおろしうり しじょう
札幌市中央卸売市場
 ペーパークラフト

ターレ



せいしきめい しきこうないうんぱん じどうしゃ
正式名：ターレット式構内運搬自動車

「モートル」「ターレ」「ポンポン」「バタバタ」など、呼ばれています。

さっぽろ しじょう やく だい かつやく
■札幌市場では、約600台が、活躍しています！
 さかな やさい くだもの はこ い どう とき しじょう
 魚、野菜、果物を運んだり、移動する時に使用
 しています！

ねんりょう はい すく かんきょう やさ てんねん
■燃料は排ガスが少なく環境にも優しい天然ガス。
 だ せいせんしよくりようひん
 においも出さないで、たくさんの生鮮食料品を
 あつか しじょう さいてき
 扱う市場に最適です！

さいこう じそく
■最高時速 15キロメートル
 じてんしゃ おな はや
 (自転車と同じくらいの速さ！)


おも の
■重さは1トンまで載せることができます

ぜんぶ ふゆ
■タイヤは全部で3つ。冬はすべらないよう
 まえ ふゆ こう かん
 に、前タイヤだけ冬タイヤに交換します！

しゅ よう ぶ ぶん く た 主要部分の組み立て



① シャシー下部とシャシー前部を組み立てます。

② シャシー上部を取り付け、下からターレット軸受け
 あな とお せつちやく せつちやく
 を穴に通し接着し、サイドステップを接着します。



③ バンパーを接着します。

④ シャシーに後輪軸受けを取りつけ、後輪を接着します。





主要部分の組み立て

⑤ ターレットを組み立て、前輪を接着します。




⑥ (ターレット前輪部分)



⑦ ターレットをシャシーの穴に通します。



⑧ (裏側)



⑨ 「抜け止めを接着」部分に、抜け止めを接着する。




⑩ ターレットは回転します。



⑪ 荷台は、四辺を巻き込むように組み立てます。




⑫ シャシーに被せるように、取り付けます。






しゅ よう ぶ ぶん く た 主要部分の組み立て


⑬ ^{ぜんめん こうめん は あと}バックガードは前面・後面を貼り合わせた後、
^{うち わく せつちやく}内枠から接着します。



⑭ ^{うちわくせつちやく}(内枠接着)



⑮ ^{うちわく つづ そとわく せつちやく}内枠に続き、外枠も接着します。



⑯ ^{じょうぶ}シャーシ上部にバックガードを接着します。^{せつちやく}



かん せい 完 成

