（仕様書添付用）

ごみの分別・リサイクルリスト

本業務の履行にあたり、市場内の廃棄物集積所へ排出できるごみは下記のとおりとする。

1　事業所用プリペイド袋（燃やせるごみ・燃やせないごみ用）で排出するごみ【有償】

下記２及び３に該当しないごみは、受託者が（一財）札幌市環境事業公社から「事業所用プリペイド袋」を購入の上、分別して廃棄物集積所内の専用収集箱へ排出すること。

2　ビン・缶・ペットボトル【無償】

他のごみと混入しないよう分別した上で、市販の透明又は半透明ビニール袋に入れて廃棄物集積所内の指定場所へ排出すること。

3　紙ごみ【無償】

(1) 新聞・雑誌類・古本類・OA 用紙・チラシ・ポスター等

種類別に分別した上で、ひもなどで縛って廃棄物集積所内の指定場所へ排出すること。

(2) ダンボール類

畳んでから廃棄物集積所内の指定場所へ排出すること。

(3) シュレッダーくず

市販の透明ビニール袋に入れて、廃棄物集積所内の指定場所へ排出すること。

※　札幌市が家庭から収集している「雑がみ」に該当する紙ごみは、事業所用プリペイド袋（燃やせるごみ）により排出すること。

ごみの分別⇔リサイクルリスト

※事務所から排出されるごみは、網かけのない種類のみ受け入れ可能です。

市場パッカー車

一般ごみ
（卸・仲卸売場で出されるもの）

※市場専用袋を使用

- ○たばこの吸殻
- ○お茶がら
- ○布類
  雑巾・ウエス・軍手等
- ○掃除ごみ
- ○汚れの取れない紙ごみ類
- ○洗うのが困難なビニール類

※注意
一般ごみとして出す前に、もう一度各リサイクルに分別できないか再確認しましょう。

廃棄物集積所

事業所用プリペイド袋で搬出するごみ

※各事務所にて、事業所用プリペイド袋を購入のうえ、廃棄物集積所内の専用収集箱に排出すること。

※注意
市場内事務所で出るごみは、必ず事業所用プリペイド袋で排出すること。

産業廃棄物

廃プラスチック
- ○プラスチックの容器類
- ○プラスチックのかご・ケース類
- ○プラスチックのハンガー等
- ○その他プラスチック製品

金属くず
- ○スプレー缶
  （中身が完全に空のもの）
- ○金属製の家具類
- ○くぎ・ねじ・ボルト類
- ○その他金属製品

ガラス陶磁器くず
- ○ガラス・陶磁器類
- ○その他ガラス陶磁器製品

電池

蛍光管

生ごみ（野菜くず等以外）

- ○野菜くず・果物くず
  （資源リサイクル施設で処理しきれないもの）
- ○魚類

※注意
- ○廃棄する際は、トレー、カップ、袋、ラップ等の包装類を必ず取り外して下さい。
- ○水分を多量に含むものは、必ず水切りを行って下さい。

資源化ごみ

- ○木のごみ
  魚箱、その他木箱類
  分解した木箱類
  その他木くず類

※注意
- ○汚れのひどい木箱類は、できるだけ洗浄してください。
- ○釘やねじなどが飛び出しているものは、危険のないように曲げるなどしてください。

資源リサイクル施設

生ごみ（野菜くず等）

- ○野菜くず　○果物くず

※注意
- ○廃棄する際は、トレー、カップ、袋、ラップ等の包装類を必ず取り外して下さい。
- ○廃棄された野菜・果物くずは、家畜の飼料としてリサイクルしますので、野菜果物以外は絶対に入れないで下さい。

木製廃パレット

※注意
- ○釘やねじなどが飛び出しているものは、危険のないように曲げるなどしてください。

リサイクルとして回収

ビン・缶・ペットボトル

※既存のビン・缶・ペットボトル用袋を使用

※注意
- ○一般ごみとしては出さず、しっかり分別し、リサイクルできないかを再確認しましょう。

紙リサイクル

紙ごみ

新聞・雑誌類・古本類
- ○A用紙・ちらし・ポスター等

※ひもなどでしっかり縛って出してください。

ダンボール類

シュレッダーごみ

※市販の透明ごみ袋使用可

※注意
- ○品目ごとへの分別をお願いします

その他リサイクル

PPバンド

※市販の透明ごみ袋使用可

発泡スチール箱

荷崩れ止めネット

※市販の透明ごみ袋使用可

※注意
- ○品目ごとに分別し、決められた場所に排出して下さい。

札幌市中央卸売市場

管理課長	管理係長	管理係

札幌市中央卸売市場水産棟・青果棟等清掃業務　清掃作業日誌

受託業者名			
作　業　日	令和　　年　　月　　日（　）	天　　候	晴れ・くもり・雨・雪　（　　）
作 業 時 間	午前・午後　　時　　分　～　午前・午後　　時　　分		
作業者氏名		作業者氏名	
作業者氏名		作業者氏名	
作業者氏名		作業者氏名	
作業者氏名		作業者氏名	

①　水産棟（毎日２回（午前１回・午後１回）、一部１回もあり）

場　所		掃き清掃		拭き清掃		紙屑吸殻等処理		室内硝子磨き	鏡拭き		流し及び陶器洗浄		汚物処理		窓枠塵払い		金属磨き	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	1日1回	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1階	階段(南)																	
	階段(中央)																	
	階段(北)																	
	風除室等																	
	エレベータ(南)																	
	エレベータ(中央)																	
	エレベータ(北)																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(北)																	
2階	喫煙コーナー（中央）																	
	廊　下																	
	階段(南)																	
	階段(中央)																	
	階段(北)																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(中央)																	
	トイレ(北)																	
3階	廊　下																	
	階段(南)																	
	階段(中央)																	
	階段(北)																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(中央)																	
	トイレ(北)																	
4階	廊　下																	
	階段(南)																	
	階段(中央)																	
	階段(北)																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(中央)																	
	トイレ(北)																	

※日常清掃作業確認　清掃作業実施済は〇を記入

② 青果棟（毎日２回（午前１回・午後１回）、一部１回もあり）

場所		掃き清掃		拭き清掃		紙屑吸殻等処理		室内硝子磨き	鏡拭き		流し及び陶器洗浄		汚物処理		窓枠塵払い		金属磨き	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	1日1回	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1階	階段(南)																	
	階段(中央・西)																	
	階段(中央・東)																	
	階段(北)																	
	エレベータ(南)																	
	エレベータ(中央)																	
	エレベータ(北)																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(北)																	
2階	廊下																	
	階段(南)																	
	階段(中央・西)																	
	階段(中央・東)																	
	階段(北)																	
	喫煙室																	
	トイレ(南)																	
	トイレ(北)																	
立体駐車場	エントランス																	
	エントランス（喫煙室）																	
	エレベータ																	
	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ(2～5F)																	
	トイレ																	
	管理室																	
	廊下																	

④ 日常清掃確認項目（1日1回）

場所	掃き清掃	拭き清掃	紙屑・灰皿処理	室内硝子磨き	鏡拭き	流し及び湯呑茶碗等洗浄	汚物処理	窓枠塵払	金属磨き	ﾃｰﾌﾞﾙ拭き	展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ・ﾊﾟｿｺﾝ液晶画面
水産棟2階											
展示室											
資料室											
水産棟4階											
市管理事務所(喫煙室)											
管理ｾﾝﾀｰ											
1F守衛室(給湯、トイレ含む)											
2F調理実習室											
3F多目的室											
第2守衛室(給湯、トイレ含む)											

※日常清掃作業確認　清掃作業実施済は〇印を記入

⑤ 日常清掃確認項目（週1回）

	掃き清掃	拭き清掃	紙屑・灰皿処理	室内硝子磨き	鏡拭き	流し及び湯呑茶碗等洗浄	汚物処理	窓枠塵払	金属磨き	ﾃｰﾌﾞﾙ拭き	展示ｹｰｽ・ﾊﾟﾈﾙ・ﾊﾟｿｺﾝ液晶画面
水産棟4階											
A会議室											
B会議室											
研修室											
青果棟3階											
会議室											

※日常清掃作業確認　清掃作業実施済は〇印を記入

※特記事項

【水産棟】

定期清掃業務内訳書

【床の定期清掃】

階数	No.	名称	床材仕上材	区分	項目	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2階	1	展示室	長尺塩ビシート	3.会議室	弾性床	表面洗浄	200	2	回/年												
	2	資料室	長尺塩ビシート	3.会議室	弾性床	表面洗浄	90	2	回/年												
	3	水産分室	長尺塩ビシート	2.事務室	弾性床又は木製床	表面洗浄	61	2	回/年												
	4	見学者通路	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	932	2	回/年												
	5	エレベーターホール（中央）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	90	2	回/年												
	6	エレベーターホール(中央) 喫煙スペース	長尺塩ビシート	11.喫煙スペース	弾性床	表面洗浄	20	2	回/年												
	7	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	104	2	回/年												
	8	便所（南側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	45	2	回/年												
	9	便所（中央）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	83	2	回/年												
	10	便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	26	2	回/年												
3階	1	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	1,311	2	回/年												
	2	渡り廊下 （水産棟3階～青果棟3階）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	79	2	回/年												
	3	給湯室（中央）	長尺塩ビシート	6.湯沸室	弾性床	表面洗浄	3	2	回/年												
	4	便所（南側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	33	2	回/年												
	5	便所（中央）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	88	2	回/年												
	6	便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	20	2	回/年												
4階	1	札幌市管理事務所	ビニール床タイル	2.事務室	弾性床又は木製床	表面洗浄	520	2	回/年												
	2	研修室	ビニール床タイル	3.会議室	弾性床	表面洗浄	80	2	回/年												
	3	Ａ会議室	長尺塩ビシート	3.会議室	弾性床	表面洗浄	156	2	回/年												
	4	Ｂ会議室	長尺塩ビシート	3.会議室	弾性床	表面洗浄	116	2	回/年												
	5	給湯室（中央）	長尺塩ビシート	6.湯沸室	弾性床	表面洗浄	3	2	回/年												
	6	便所（南側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	33	2	回/年												
	7	便所（中央）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	88	2	回/年												
	8	便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	20	2	回/年												
	9	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	1,131	2	回/年												
		床の定期清掃合計					5,332														

【水産棟】

定期清掃業務内訳書

【床以外の定期清掃】

階数	No.	名称	照明器具	区分	作業内容	清掃個数（個・㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	17	12	回/年												
	2	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	27	12	回/年												
2階	1	水産分室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	15	1	回/年												
	2	見学者通路看板照明	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	10	1	回/年												
	3	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	38	12	回/年												
	4	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	28	12	回/年												
	5	見学者通路手すり下部清掃（月２回）		4.廊下・エレベーターホール	手すり拭き（手すり下部清掃）	932	24	回/年												
3階	1	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	38	12	回/年												
	2	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	28	12	回/年												
4階	1	札幌市管理事務所	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	76	1	回/年												
	2	札幌市管理事務所	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	1	1	回/年												
	3	Ａ会議室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	24	1	回/年												
	4	Ｂ会議室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	18	1	回/年												
	5	研修室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	12	1	回/年												
	6	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	38	12	回/年												
	7	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	28	12	回/年												

【ガラスの定期清掃】

階数	No.	名称	面	区分	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2階	1	水産分室	両面	2.窓ガラス	洗浄　　足場仮設を必要としない場合	25	1	回/年												
		小計				25														
		ガラスの定期清掃合計				25														

【青果棟】

定期清掃業務内訳書

【床の定期清掃】

階数	No.	名称	床材仕上材	区分	項目	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2階	1	青果分室	長尺塩ビシート	2.事務室	弾性床又は木製床	表面洗浄	51	2	回/年												
	2	見学者通路	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	1,678	2	回/年												
	3	エレベーターホール（南側）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	37	2	回/年												
	4	エレベーターホール（北側）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	35	2	回/年												
	5	便所（南側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	72	2	回/年												
	6	便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	66	2	回/年												
	7	喫煙室	長尺塩ビシート	11.喫煙スペース	弾性床	表面洗浄	22	2	回/年												
3階	1	札幌市会議室	長尺塩ビシート	3.会議室	弾性床	表面洗浄	79	2	回/年												
	2	通路	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	1,833	2	回/年												
	3	便所（南側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	72	2	回/年												
	4	便所（中央）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	88	2	回/年												
	5	便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	76	2	回/年												
	6	身障者便所（北側）	長尺塩ビシート	5.便所・洗面所	弾性床	表面洗浄	8	2	回/年												
	7	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	113	2	回/年												
	8	渡り廊下 （青果棟3階～防災センター）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	93	2	回/年												
		床の定期清掃合計					4,323														

【床以外の定期清掃】

階数	No.	名称	照明器具	区分	作業内容	清掃個数（個・㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）												
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	37	12	回/年													
	2	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	31	12	回/年													
2階	1	青果分室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	9	1	回/年													
	2	見学者通路看板照明	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	18	1	回/年													
	3	見学者通路手すり下部清掃（月２回）		4.廊下・エレベーターホール	手すり拭き	1,678	24	回/年													
	4	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	41	12	回/年													
	5	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	30	12	回/年													
3階	1	札幌市会議室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	8	1	回/年													
	2	階段室（南側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	41	12	回/年													
	3	階段室（北側） 窓台清掃（月1回）		8.階段	窓台の除塵及び拭き	30	12	回/年													

【青果棟】

定期清掃業務内訳書

【ガラス、壁の定期清掃】

階数	No.	名称	面	区分	作業内容		清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2階	1	青果分室	両面	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	19	1	回/年												
	2	見学者通路壁清掃		1.壁	水拭き仕上	外壁タイルに準じる	442	1	回/年												
	3	仲卸事務所側通路窓ガラス及び窓台清掃（月1回）	内側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	210	12	回/年												
	4	北側エレベーターホール窓ガラス及び窓台清掃	内側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	4	1	回/年												
	5	仲卸事務所側通路窓ガラス	外側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合（縦軸回転窓のため足場不要）	210	1	回/年												
	6	北側エレベーターホール窓ガラス	外側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合（高所作業車無償貸与）	4	1	回/年												
3階	1	渡り廊下側通路窓ガラス及び窓台清掃（月1回）	内側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	15	12	回/年												
	2	渡り廊下窓ガラス及び窓台清掃（青果棟～水産棟間のサッシ窓）（月1回）	内側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	7	12	回/年												
	3	渡り廊下窓ガラス及び窓台清掃（立体駐車場～管理センター～青果棟～水産棟）（月1回）	内側	2.窓ガラス	洗浄	足場仮設を必要としない場合	382	12	回/年												

【管理センター】

定期清掃業務内訳書

【床の定期清掃】

階数	No.	名称	床材仕上材	区分	項目	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	守衛室	ビニル床タイル	2.事務室	弾性床又は木製床	表面洗浄	121	1	回/年												
2階	1	ホール	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	14	2	回/年												
	2	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	17	2	回/年												
	3	調理実習室	長尺塩ビシート	6.湯沸室	弾性床	表面洗浄	112	1	回/年												
3階	1	ホール	ビニル床タイル	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	20	2	回/年												
	2	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	41	2	回/年												
	3	渡り廊下 （防災センター3階～立駐２階）	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床又は木製床	表面洗浄	78	2	回/年												
	4	多目的室	ビニル床タイル	3.会議室	弾性床	表面洗浄	96	1	回/年												
		床の定期清掃合計					499														

【床以外の定期清掃】

階数	No.	名称	照明器具	区分	作業内容	清掃個数（個・㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	守衛室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	23	1	回/年												
	2	守衛室	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	1	1	回/年												
	3	ピロティ・ポーチ	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	16	1	回/年												
	4	ピロティ・ポーチ	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	4	1	回/年												
2階	1	調理実習室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	20	1	回/年												
	2	調理実習室	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	4	1	回/年												
	3	調理実習室		6.什器備品	冷蔵庫上部・周辺壁面拭き	1	2	回/年												
	4	廊下・トイレ・クローゼット・SK室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	16	1	回/年												
	5	廊下・トイレ・クローゼット・SK室	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	3	1	回/年												
3階	1	多目的室	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	15	1	回/年												
	2	多目的室	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	8	1	回/年												
	3	ホール・トイレ・階段室前廊下	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	15	1	回/年												
	4	ホール・トイレ・階段室前廊下	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	5	1	回/年												

【立体駐車場】

定期清掃業務内訳書

【床の定期清掃】

階数	No.	名称	床材仕上材	区分	項目	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	エントランス（東側）	磁器タイル	1.玄関ホール	弾性床、硬質床又は木製床	表面洗浄又は一般床洗浄	75	2	回/年												
	2	エントランス（東側） 喫煙スペース	磁器タイル	10.喫煙スペース	弾性床又は硬質床	表面洗浄又は一般床洗浄	7	2													
2階	1	廊下	長尺塩ビシート	4.廊下・エレベーターホール	弾性床	表面洗浄	48	2	回/年												
		床の定期清掃合計					130														

【ガラスの定期清掃】

階数	No.	名称	面	区分	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	エントランス カーテンウォール東面	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	77	1	回/年												
	2	エントランス カーテンウォール東面	外側	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	33	1	回/年												
	3	エントランス カーテンウォール南面	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	40	1	回/年												
	4	管理室窓東面	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	3	1	回/年												
	5	管理室窓北面	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	3	1	回/年												
	6	便所	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	4	1	回/年												
2～5階	1	エレベーターホール東面	両面	2.窓ガラス	洗浄　足場仮設を必要としない場合	17	1	回/年												
		小計				177														
		ガラスの定期清掃合計				177														

【第２守衛室】

定期清掃業務内訳書

【床の定期清掃】

階数	No.	名称	床材仕上材	区分	項目	作業内容	清掃面積（㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
									単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	事務室・休憩室	長尺塩ビシート	2.事務室	弾性床又は木製床	表面洗浄	21	1	回/年												
		床の定期清掃合計					21														

【床以外の定期清掃】

階数	No.	名称	照明器具	区分	作業内容	清掃個数（個・㎡）	回数		実施確認（予定月には◎、実施後、実施した日を入力）											
								単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1階	1	事務室・休憩室・給湯室・便所	40W蛍光灯2灯用	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	6	1	回/年												
	2	事務室・休憩室・給湯室・便所	ダウンライト	7.照明器具	管球・反射板拭き、喫煙スペース以外	5	1	回/年												